P R O D U K T I N F O R M A T I O N

RANDEINFASSUNG

Art.-Nr. GRLAK...

Alukante

L-Profil-Einfassung aus Aluminium

Professionelles System zum Schutz von Belagskanten. Ideal als Abgrenzung zwischen Pflaster- und Vegetationsflächen. Die Alu Kante verhindert Ausbrechen im Randbereich von Belagsflächen, verleiht klare Abgrenzungslinien und sorgt für pflegeleichte Kanten. Ideal für Rasen, Beetflächen, Asphalt, Beton, Pflaster wassergebundene Decken, Gummibelägen usw. Durch 90°-Winkelstücke und Ausstanzungen im Aluminiumprofil können verschiedene gerade oder kurvige Verläufe gestaltet werden. Die Alukante ist auch für viel befahrene bereiche geeignet.

- **Schlichte Abgrenzung für Belagsflächen**
- **Ideal für kurvige oder gerade Verläufe**
- **Aluprofil in verschiedenen Höhen**

Produkteigenschaften (in mm)							
Art.-Nr.	**Material/ Oberfläche**	**Länge**	**Höhe**	**Rand-stärke**	**Befestigungs-nägel**	**min. Bieg-radius**	**Fuß-breite**
AK18U (flexibel)	Aluminium	2500	18	5	5	750	30
AK18US (starr)	Aluminium	2500	18	5	5	-	30
AK25U (flexibel)	Aluminium	2500	25	5	5	750	32

Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissenstandes zusammengestellt. Wir gehen davon aus, dass der Anwender unserer Produkte im Besitz der einschlägigen, behördlichen Genehmigungen ist. Die Verantwortung für das Anwendung und Ausbringen, liegt beim Anwender. Bestimmte Sorten und Inhaltsstoffe können, je nach Verfügbarkeit, variieren. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenblattes übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr. Der Datenstand entspricht dem Datum der Übertragung.

Partner des Garten- und Landschaftsbaues®
Ruhe & Weber
Seit 1924 · Alles für den GaLaBau

Ruhe & Weber OhG
Heinrich-Hertz-Str. 12, 65582 Diez
Tel.: 06432-92730, Fax: 06432-927320
www.ruhe-weber-shop.de
info@ruhe-weber.de

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

RANDEINFASSUNG

Art.-Nr. GRLAK...

Alukante

L-Profil-Einfassung aus Aluminium

AK25US (starr)	Aluminium	2500	25	5	5	-	32
AK40U (flexibel)	Aluminium	2500	40	6	5	750	45
AK40US (starr)	Aluminium	2500	40	6	5	-	45
AK50U (flexibel)	Aluminium	2500	50	6	5	750	45
AK50US (starr)	Aluminium	2500	50	6	5	-	45
AK65U (flexibel)	Aluminium	2500	65	6	5	750	45
AK65US (starr)	Aluminium	2500	65	6	5	-	45
AK75U (felxibel)	Aluminium	2500	75	6,5	5	750	70
AK75US (starr)	Aluminium	2500	75	6,5	5	-	70
AK100U (felxibel)	Aluminium	2500	100	6,5	5	1000	70
AK100US (starr)	Aluminium	2500	100	6,5	5	-	70
AK120U (felxibel)	Aluminium	2500	120	7	5	1000	70
AK120US (starr)	Aluminium	2500	120	7	5	-	70
AK150U (felxibel)	Aluminium	2500	150	8	5	1000	70
AK150US (starr)	Aluminium	2500	150	8	5	-	70

Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissenstandes zusammengestellt. Wir gehen davon aus, dass der Anwender unserer Produkte im Besitz der einschlägigen, behördlichen Genehmigungen ist. Die Verantwortung für das Anwendung und Ausbringen, liegt beim Anwender. Bestimmte Sorten und Inhaltsstoffe können, je nach Verfügbarkeit, variieren. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenblattes übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr. Der Datenstand entspricht dem Datum der Übertragung.

Ruhe & Weber OhG
Heinrich-Hertz-Str. 12, 65582 Diez
Tel.: 06432-92730, Fax: 06432-927320
www.ruhe-weber-shop.de
info@ruhe-weber.de

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

RANDEINFASSUNG

Art.-Nr. GRLAK...

Alukante

L-Profil-Einfassung aus Aluminium

Für die Herstellung stabiler Eckverbindungen empfehlen wir die passenden Eckelemente:



Innenecken



Außenecke

Produkteigenschaften (in mm)						
Art.-Nr.	**Artikel**	**Material**	**Höhe**	**Randstärke**	**Länge**	**Fußbreite**
AK18IE	Innenecke	Aluminium	18	5	150 x 150	30
AK18AE	Außenecke	Aluminium	18	5	150 x 150	30
AK25IE	Innenecke	Aluminium	25	5	150 x 150	32
AK25AE	Außenecke	Aluminium	25	5	150 x 150	32
AK40IE	Innenecke	Aluminium	40	6	150 x 150	45
AK40AE	Außenecke	Aluminium	40	6	150 x 150	45
AK50IE	Innenecke	Aluminium	50	6	150 x 150	45
AK50AE	Außenecke	Aluminium	50	6	150 x 150	45

Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissenstandes zusammengestellt. Wir gehen davon aus, dass der Anwender unserer Produkte im Besitz der einschlägigen, behördlichen Genehmigungen ist. Die Verantwortung für das Anwendung und Ausbringen, liegt beim Anwender. Bestimmte Sorten und Inhaltsstoffe können, je nach Verfügbarkeit, variieren. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenblattes übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr. Der Datenstand entspricht dem Datum der Übertragung.

Partner des Garten- und Landschaftsbaues®
Ruhe & Weber
Seit 1924 · Alles für den GaLaBau

Ruhe & Weber OhG
Heinrich-Hertz-Str. 12, 65582 Diez
Tel.: 06432-92730, Fax: 06432-927320
www.ruhe-weber-shop.de
info@ruhe-weber.de

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

RANDEINFASSUNG

Art.-Nr. GRLAK...

Alukante

L-Profil-Einfassung aus Aluminium

AK65IE	Innenecke	Aluminium	65	6	150 x 150	45
AK65AE	Außenecke	Aluminium	65	6	150 x 150	45
AK75IE	Innenecke	Aluminium	75	6,5	150 x 150	70
AK75AE	Außenecke	Aluminium	75	6,5	150 x 150	70
AK100IE	Innenecke	Aluminium	100	6,5	150 x 150	70
AK100AE	Außenecke	Aluminium	100	6,5	150 x 150	70
AK120IE	Innenecke	Aluminium	120	7	150 x 150	70
AK120AE	Außenecke	Aluminium	120	7	150 x 150	70
AK150IE	Innenecke	Aluminium	150	7	150 x 150	70
AK150AE	Außenecke	Aluminium	150	7	150 x 150	70

Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissenstandes zusammengestellt. Wir gehen davon aus, dass der Anwender unserer Produkte im Besitz der einschlägigen, behördlichen Genehmigungen ist. Die Verantwortung für das Anwendung und Ausbringen, liegt beim Anwender. Bestimmte Sorten und Inhaltsstoffe können, je nach Verfügbarkeit, variieren. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenblattes übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr. Der Datenstand entspricht dem Datum der Übertragung.

Ruhe & Weber OhG
Heinrich-Hertz-Str. 12, 65582 Diez
Tel.: 06432-92730, Fax: 06432-927320
www.ruhe-weber-shop.de
info@ruhe-weber.de

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

RANDEINFASSUNG

Art.-Nr. GRLAK...

Alukante

L-Profil-Einfassung aus Aluminium

Zum Verbinden/ zum Befestigen der Alukante empfehlen wir:

Produkteigenschaften (in mm)			
Art.-Nr.	**Artikel**	**Material**	**Maß**
AKV1	Verbindungsstück	Aluminium	25-40
AKV2	Verbindungsstück	Aluminium	50-150
AKN	Erdnagel	Stahl	250

Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissenstandes zusammengestellt. Wir gehen davon aus, dass der Anwender unserer Produkte im Besitz der einschlägigen, behördlichen Genehmigungen ist. Die Verantwortung für das Anwendung und Ausbringen, liegt beim Anwender. Bestimmte Sorten und Inhaltsstoffe können, je nach Verfügbarkeit, variieren. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenblattes übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr. Der Datenstand entspricht dem Datum der Übertragung.

Ruhe & Weber OhG
Heinrich-Hertz-Str. 12, 65582 Diez
Tel.: 06432-92730, Fax: 06432-927320
www.ruhe-weber-shop.de
info@ruhe-weber.de