

PRODUKTINFORMATION

Art.-Nr. RH10040

Salzverträgliche Bankettmischung

20% Blumen und 80% Gräser



Verwendung

auf Flächen, die im winterlichen Verkehr dem Einfluss von Streusalz (Spritzwasser) ausgesetzt sind. In der Regel sind diese Seitenstreifen geschottert oder verdichtet, so dass nur robuste Arten, oft mit Pfahlwurzeln, ein Auskommen haben. Bunte Bänder entlang der Straßen sind in manchen Gebieten Deutschlands oft noch die letzten blühenden Streifen, wenn die Felder abgeerntet sind. Durch den hohen Anteil niedriger Arten eignet sich die Mischung auch zur Verwendung unter Solaranlagen oder in Verkehrsinseln.

Charakteristik

Mischung mit vielen niederwüchsigen, salzverträglichen Arten, die sich am Straßenrand auch langfristig halten. Diese erreichen eine Höhe von bis zu 60 cm. Sie enthält sowohl Fröhsommerblüher als auch Arten, die ab August und September blühen. Somit ist ein langer Blühaspekt garantiert.

Pflege

Die begrünten Flächen können gemäht werden, sobald der Aufwuchs die Sicht behindert. In der Regel werden das 2 bis 3 Mahdtermine im Jahr sein. Bei Ansaat unter Solaranlagen ist eine Schafbeweidung zur Nutzung des Aufwuchses möglich.

Ansaatstärke

5 g/m², 50 kg/ha

Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissenstandes zusammengestellt. Wir gehen davon aus, dass der Anwender unserer Produkte im Besitz der einschlägigen, behördlichen Genehmigungen ist. Die Verantwortung für das Ausbringen liegt beim Anwender. Bestimmte Sorten und Inhaltsstoffe können, je nach Verfügbarkeit, variieren. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenblattes übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr. Der Datenstand entspricht dem Datum der Übertragung.



PRODUKTINFORMATION

Art.-Nr. RH10040

Salzverträgliche Bankettmischung

20% Blumen und 80% Gräser



Schnellbegrünung

mit Bromus secalinus 2 g/m², 20 kg/ha

Füllstoff

zum Hochmischen auf 10g/m², 100 kg/ha

**Wegen abweichender Herkünfte muss die Ansaat in der freien Landschaft unter vorheriger
Absprache und Genehmigung durch die Naturschutzbehörde erfolgen!**

**Die gelisteten Zusammensetzungen sind ohne Gewähr. Aufgrund der starken Schwankungen bei der
Verfügbarkeit der Regiosaaten, fragen Sie bitte vor der Bestellung die tagesaktuelle Analyse an.**

Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissenstandes zusammengestellt. Wir gehen davon aus, dass der Anwender unserer Produkte im Besitz der einschlägigen, behördlichen Genehmigungen ist. Die Verantwortung für das Ausbringen liegt beim Anwender. Bestimmte Sorten und Inhaltsstoffe können, je nach Verfügbarkeit, variieren. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenblattes übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr. Der Datenstand entspricht dem Datum der Übertragung.

Partner des Garten- und Landschaftsbaues[®]
Ruhe & Weber
Seit 1924 · Alles für den GaLaBau



Ruhe & Weber OhG
Heinrich-Hertz-Str. 12, 65582 Diez
Tel.: 06432-92730, Fax: 06432-927320
www.ruhe-weber-shop.de
info@ruhe-weber.de

Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 01

Nordwestdeutsches Tiefland und angrenzende

Ansaatstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)



Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	1,40	UG 01
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,20	UG 01
Centaurea cyanus	Kornblume	2,00	UG 01
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	2,00	UG 01
Galium album	Weißes Labkraut	1,80	UG 01
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,50	UG 01
Jasione montana	Berg- Sandglöckchen	0,20	UG 01
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,50	UG 01
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,40	UG 01
Medicago lupulina	Gelbklee	2,00	UG 01
Papaver dubium	Saatmohn	0,50	UG 01
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,50	UG 01
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,50	UG 01
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	1,00	UG 01
Rumex acetosella	Kleiner Sauerampfer	0,50	UG 01
Scorzonerooides autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,50	UG 01
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	2,00	UG 01
Trifolium arvense	Hasenklee	0,30	UG 01
Trifolium dubium	Kleiner Klee	0,20	UG 01
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	4,00	UG 01
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	4,00	UG 01
Bromus hordeaceus	Weiche Tresse	7,00	UG 01
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	5,00	UG 01
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	21,00	UG 01
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	24,00	UG 01
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	5,00	UG 01
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	10,00	UG 01
		80,00	
Gesamt		100,00	

Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 02

Westdt. Tiefland mit unterem Weserbergland
und angrenzende

Ansaatstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)



Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	1,40	UG 02
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	1,50	UG 02
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,10	UG 02
Centaurea cyanus	Kornblume	1,50	UG 02
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,50	UG 02
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	1,00	UG 02
Galium album	Weißes Labkraut	1,20	UG 02
Galium verum	Echtes Labkraut	0,50	UG 02
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,50	UG 02
Jasione montana	Berg- Sandglöckchen	0,10	UG 02
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,50	UG 02
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,40	UG 02
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	1,00	UG 02
Medicago lupulina	Gelbklee	1,00	UG 01
Papaver dubium	Saatmohn	0,50	UG 02
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,50	UG 02
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,50	UG 02
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	0,50	UG 02
Rumex acetosella	Kleiner Sauerampfer	0,40	UG 02
Scorzonerooides autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,50	UG 02
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,20	UG 02
Trifolium arvense	Hasenklee	0,50	UG 02
Trifolium dubium	Kleiner Klee	0,20	UG 01
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	4,00	UG 02
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	4,00	UG 02
Bromus hordeaceus	Weiche Tresse	7,00	UG 02
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	5,00	UG 02
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	21,00	UG 01
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	19,00	UG 02
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	5,00	UG 01
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	15,00	UG 02
		80,00	
Gesamt		100,00	

Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 05

Mitteldeutsches Tief- und Hügelland und angrenzende

Ansaatzstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)



Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	0,80	UG 05
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	1,20	UG 05
Anthyllis vulneraria	Gewöhnlicher Wundklee	0,80	UG 05
Armeria maritima	Gemeine Grasnelke	0,50	UG 20
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,20	UG 05
Centaurea cyanus	Kornblume	2,00	UG 05
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,00	UG 05
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	0,50	UG 05
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,20	UG 05
Galium album	Weißes Labkraut	0,80	UG 05
Galium verum	Echtes Labkraut	0,30	UG 05
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,30	UG 05
Jasione montana	Berg- Sandglöckchen	0,10	UG 04
Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	0,30	UG 05
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,00	UG 05
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 20
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	1,00	UG 05
Medicago lupulina	Gelbklee	1,00	UG 01
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	0,20	UG 05
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,70	UG 05
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,00	UG 05
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,30	UG 05
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	0,40	UG 05
Rumex acetosella	Kleiner Sauerampfer	0,50	UG 05
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	1,00	UG 05
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	1,30	UG 05
Scorzoneroidees autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,20	UG 05
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,00	UG 05
Trifolium arvense	Hasenklee	0,20	UG 05
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	4,00	UG 05
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	4,00	UG 20
Bromus hordeaceus	Weiche Tresse	5,00	UG 05
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	5,00	UG 20
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	18,00	UG 05
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	13,00	UG 05
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	5,00	UG 01
Poa angustifolia	Schmalblättriges Rispengras	15,00	UG 05
Poa compressa	Platthalm-Rispengras	7,00	UG 05
Puccinellia distans	Gewöhnlicher Salzschwaden	4,00	UG 05
		80,00	
Gesamt		100,00	

Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 09

Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland und angrenzende

Ansaatstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)



Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	0,80	UG 09
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	1,20	UG 09
Anthyllis vulneraria	Gewöhnlicher Wundklee	0,70	UG 11
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,10	UG 09
Centaurea cyanus	Kornblume	2,00	UG 09
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,20	UG 09
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	0,50	UG 09
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,50	UG 09
Galium album	Weißes Labkraut	0,80	UG 09
Galium verum	Echtes Labkraut	0,30	UG 09
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,30	UG 09
Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	0,30	UG 07
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,00	UG 09
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 09
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	1,00	UG 09
Medicago lupulina	Gelbklee	1,00	UG 11
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	0,20	UG 09
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,70	UG 09
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,20	UG 09
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,30	UG 11
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	1,20	UG 09
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	0,80	UG 09
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	1,00	UG 09
Scorzoneroides autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,30	UG 09
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,00	UG 09
Trifolium campestre	Feldklee	0,20	UG 11
Trifolium dubium	Kleiner Klee	0,20	UG 11
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	4,00	UG 09
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	4,00	UG 11
Bromus hordeaceus	Weiche Tresse	5,00	UG 11
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	4,00	UG 21
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	24,00	UG 09
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	16,00	UG 09
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	5,00	UG 11
Poa angustifolia	Schmalblättriges Rispengras	11,00	UG 09
Poa compressa	Platthalm-Rispengras	7,00	UG 11
		80,00	
Gesamt		100,00	

Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 11

Südwestdeutsches Bergland und angrenzende

Ansaatzstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)



Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	0,80	UG 11
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	1,20	UG 11
Anthyllis vulneraria	Gewöhnlicher Wundklee	0,80	UG 11
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,10	UG 11
Centaurea cyanus	Kornblume	2,00	UG 11
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,20	UG 11
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	0,50	UG 11
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,20	UG 11
Galium album	Weißes Labkraut	0,80	UG 11
Galium verum	Echtes Labkraut	0,30	UG 11
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,30	UG 11
Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	0,40	UG 11
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,00	UG 11
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 11
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	1,00	UG 11
Medicago lupulina	Gelbklee	1,00	UG 11
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	0,20	UG 11
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,70	UG 11
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,00	UG 11
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,50	UG 11
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	0,50	UG 11
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	1,00	UG 11
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	1,30	UG 11
Scorzoneroides autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,40	UG 11
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,20	UG 11
Trifolium campestre	Feldklee	0,20	UG 11
Trifolium dubium	Kleiner Klee	0,20	UG 11
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	4,00	UG 11
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	4,00	UG 11
Bromus hordeaceus	Weiche Tresse	5,00	UG 11
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	5,00	UG 11
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	23,00	UG 11
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	14,00	UG 11
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	5,00	UG 11
Poa angustifolia	Schmalblättriges Rispengras	13,00	UG 11
Poa compressa	Platthalm-Rispengras	7,00	UG 11
		80,00	
Gesamt		100,00	

Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 12

Fränkisches Hügelland und angrenzende

Ansaatstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)



Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	0,80	UG 11
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	1,20	UG 12
Anthyllis vulneraria	Gewöhnlicher Wundklee	0,80	UG 11
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,10	UG 12
Centaurea cyanus	Kornblume	2,00	UG 12
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,20	UG 11
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	0,50	UG 12
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,20	UG 12
Galium album	Weißes Labkraut	0,80	UG 12
Galium verum	Echtes Labkraut	0,30	UG 12
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,30	UG 12
Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	0,40	UG 12
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,00	UG 12
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 11
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	1,00	UG 12
Medicago lupulina	Gelbklee	1,00	UG 11
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	0,20	UG 12
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,70	UG 12
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,00	UG 12
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,50	UG 11
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	0,50	UG 12
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	1,00	UG 12
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	1,30	UG 11
Scorzoneroides autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,40	UG 12
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,20	UG 12
Trifolium arvense	Hasenklee	0,20	UG 12
Trifolium campestre	Feldklee	0,20	UG 11
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	4,00	UG 12
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	4,00	UG 11
Bromus hordeaceus	Weiche Trefe	5,00	UG 12
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	5,00	UG 15
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	23,00	UG 11
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	14,00	UG 12
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	5,00	UG 11
Poa angustifolia	Schmalblättriges Rispengras	13,00	UG 12
Poa compressa	Platthalm-Rispengras	7,00	UG 11
		80,00	
Gesamt		100,00	



Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 13

Schwäbische Alb und angrenzende

Ansaatzstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)

**Samen und Pflanzen gebietseigener
Wildblumen und Wildgräser**

Rieger-Hofmann GmbH In den Wildblumen 7-13
74572 Blaufelden-Raboldshausen

Tel. 07952 / 921 889-0 Fax 07952 / 921 889-99
info@rieger-hofmann.de / www.rieger-hofmann.de

Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	0,80	UG 13
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	1,20	UG 11
Anthyllis vulneraria	Gewöhnlicher Wundklee	0,80	UG 11
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,10	UG 12
Centaurea cyanus	Kornblume	2,00	UG 13
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,20	UG 13
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	0,50	UG 13
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,20	UG 13
Galium album	Weißes Labkraut	0,80	UG 13
Galium verum	Echtes Labkraut	0,30	UG 13
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,30	UG 11
Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	0,40	UG 13
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,00	UG 13
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 11
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	1,00	UG 11
Medicago lupulina	Gelbklee	1,00	UG 11
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	0,20	UG 13
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,70	UG 13
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,00	UG 13
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,50	UG 13
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	0,50	UG 13
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	1,00	UG 13
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	1,30	UG 13
Scorzoneroides autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,40	UG 11
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,20	UG 13
Trifolium campestre	Feldklee	0,20	UG 11
Trifolium dubium	Kleiner Klee	0,20	UG 11
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	4,00	UG 11
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	4,00	UG 11
Bromus hordeaceus	Weiche Tresse	5,00	UG 13
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	5,00	UG 11
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	23,00	UG 11
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	14,00	UG 13
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	5,00	UG 11
Poa angustifolia	Schmalblättriges Rispengras	13,00	UG 13
Poa compressa	Platthalm-Rispengras	7,00	UG 11
		80,00	
Gesamt		100,00	

Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 15

Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland
und angrenzende

Ansaatstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)



Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	1,00	UG 15
Anthyllis vulneraria	Gewöhnlicher Wundklee	0,80	UG 11
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,10	UG 11
Centaurea cyanus	Kornblume	2,00	UG 15
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,70	UG 15
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	1,00	UG 11
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,20	UG 11
Galium album	Weißes Labkraut	0,80	UG 15
Galium verum	Echtes Labkraut	0,50	UG 15
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,30	UG 15
Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	0,30	UG 15
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,00	UG 15
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 15
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	0,80	UG 15
Lotus pedunculatus	Sumpfschotenklee	0,20	UG 15
Medicago lupulina	Gelbklee	1,00	UG 11
Papaver dubium	Saatmohn	0,70	UG 15
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,50	UG 11
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,20	UG 15
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,50	UG 11
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	0,50	UG 15
Rumex acetosella	Kleiner Sauerampfer	0,30	UG 15
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	1,20	UG 15
Scorzoneroides autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,30	UG 15
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,50	UG 15
Trifolium campestre	Feldklee	0,20	UG 11
Trifolium dubium	Kleiner Klee	0,20	UG 11
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	4,00	UG 15
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	4,00	UG 11
Bromus hordeaceus	Weiche Tresse	5,00	UG 15
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	8,00	UG 15
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	15,00	UG 11
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	16,00	UG 15
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	5,00	UG 11
Poa angustifolia	Schmalblättriges Rispengras	15,00	UG 05
Poa compressa	Platthalm-Rispengras	8,00	UG 11
		80,00	
Gesamt		100,00	

Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 16

Unterbayerische Hügel- und Plattenregion und angrenzende

Ansaatstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)



Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	0,80	UG 16
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	1,00	UG 16
Anthyllis vulneraria	Gewöhnlicher Wundklee	0,80	UG 16
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,10	UG 16
Centaurea cyanus	Kornblume	2,00	UG 16
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,20	UG 16
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	0,50	UG 16
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,20	UG 16
Galium album	Weißes Labkraut	0,80	UG 16
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,30	UG 16
Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	0,40	UG 16
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,00	UG 16
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 16
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	1,00	UG 16
Medicago lupulina	Gelbklee	1,00	UG 16
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	0,20	UG 16
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,70	UG 16
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,20	UG 16
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,30	UG 16
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	0,50	UG 16
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	1,00	UG 16
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	1,50	UG 16
Scorzoneroidees autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,40	UG 16
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,50	UG 16
Trifolium campestre	Feldklee	0,40	UG 16
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	3,00	UG 16
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	5,00	UG 16
Bromus hordeaceus	Weiche Trefe	5,00	UG 16
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	7,00	UG 16
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	21,00	UG 16
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	24,00	UG 16
Poa angustifolia	Schmalblättriges Rispengras	5,00	UG 16
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	10,00	UG 16
		80,00	
Gesamt		100,00	

Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 17

Südliches Alpenvorland und angrenzende

Ansaatstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)



Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	0,80	UG 17
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	1,00	UG 17
Anthyllis vulneraria	Gewöhnlicher Wundklee	0,80	UG 16
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,10	UG 16
Centaurea cyanus	Kornblume	2,00	UG 16
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,20	UG 17
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	0,50	UG 16
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,20	UG 17
Galium album	Weißes Labkraut	0,80	UG 17
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,30	UG 17
Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	0,40	UG 17
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,00	UG 17
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 16
Lotus corniculatus	Hornschatenkle	1,00	UG 16
Medicago lupulina	Gelbklee	1,00	UG 16
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	0,20	UG 16
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,70	UG 16
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,20	UG 17
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,30	UG 17
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	0,50	UG 16
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	1,00	UG 16
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	1,50	UG 16
Scorzoneroides autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,40	UG 17
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,50	UG 16
Trifolium campestre	Feldklee	0,40	UG 16
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	3,00	UG 16
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	5,00	UG 17
Bromus hordeaceus	Weiche Tresse	5,00	UG 16
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	7,00	UG 17
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	21,00	UG 16
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	24,00	UG 17
Poa angustifolia	Schmalblättriges Rispengras	5,00	UG 16
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	10,00	UG 16
		80,00	
Gesamt		100,00	

Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 20

Sächsisches Löß- und Hügelland und
angrenzende

Ansaatzstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)



Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	0,90	UG 05
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	1,20	UG 20
Anthyllis vulneraria	Gewöhnlicher Wundklee	0,80	UG 05
Armeria maritima	Gemeine Grasnelke	0,50	UG 20
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,10	UG 20
Centaurea cyanus	Kornblume	2,00	UG 20
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,40	UG 20
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	0,50	UG 20
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,30	UG 20
Galium album	Weißes Labkraut	0,80	UG 20
Galium verum	Echtes Labkraut	0,70	UG 20
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,30	UG 20
Jasione montana	Berg- Sandglöckchen	0,10	UG 04
Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	0,30	UG 05
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,00	UG 20
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 20
Lotus corniculatus	Hornsotenklee	1,00	UG 05
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	0,20	UG 20
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,70	UG 20
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,40	UG 20
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,50	UG 20
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	0,50	UG 05
Rumex acetosella	Kleiner Sauerampfer	0,50	UG 05
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	1,50	UG 20
Scorzonerooides autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,20	UG 20
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,20	UG 20
Trifolium arvense	Hasenklee	0,20	UG 04
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	5,00	UG 05
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	4,00	UG 20
Bromus hordeaceus	Weiche Tresse	5,00	UG 20
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	5,00	UG 20
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	18,00	UG 20
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	13,00	UG 20
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	5,00	UG 04
Poa angustifolia	Schmalblättriges Rispengras	15,00	UG 05
Poa compressa	Platthalm-Rispengras	7,00	UG 05
Puccinellia distans	Gewöhnlicher Salzschwaden	3,00	UG 05
		80,00	
Gesamt		100,00	

Nr. 4 Bankettmischung, salzverträglich 2025

Ursprungsgebiet (UG) 21

Hessisches Bergland und angrenzende

Ansaatstärke: 5 g/m² (50 kg/ha)



Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

Wildblumen 20%		%	Herkunft
Botanischer Name	Deutscher Name		
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	0,80	UG 21
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	1,20	UG 21
Anthyllis vulneraria	Gewöhnlicher Wundklee	0,80	UG 11
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,10	UG 21
Centaurea cyanus	Kornblume	1,80	UG 21
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	1,20	UG 21
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	0,50	UG 21
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,50	UG 21
Galium album	Weißes Labkraut	0,80	UG 21
Galium verum	Echtes Labkraut	0,30	UG 21
Hypochaeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,30	UG 07
Leontodon hispidus	Rauer Löwenzahn	0,30	UG 07
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	2,00	UG 21
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 11
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	1,00	UG 21
Medicago lupulina	Gelbklee	1,00	UG 11
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	0,20	UG 21
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,70	UG 21
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,50	UG 21
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,30	UG 21
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	0,50	UG 21
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	0,70	UG 21
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	1,40	UG 21
Scorzoneroides autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,30	UG 11
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,20	UG 21
Trifolium campestre	Feldklee	0,20	UG 11
Trifolium dubium	Kleiner Klee	0,20	UG 11
		20,00	
Wildgräser 80%			
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	4,00	UG 21
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	4,00	UG 21
Bromus hordeaceus	Weiche Tresse	5,00	UG 11
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	5,00	UG 15
Festuca ovina (guestfalica)	Schafschwingel	20,00	UG 09
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	15,00	UG 21
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	5,00	UG 11
Poa angustifolia	Schmalblättriges Rispengras	15,00	UG 05
Poa compressa	Platthalm-Rispengras	7,00	UG 11
		80,00	
Gesamt		100,00	