PRODUKTINFORMATION

Art.Nr. MS724/MS726 Kokosgewebe 700g/m

für starkes Gefälle





Flächiges Gewebe aus Kokos mit gezwirnten Garen.

Gewicht

Breite

Länge

Fläche

Gewicht pro Rolle

Kettenfäden je 10 cm

Schussfäden je 10 cm

Maschenweite (lichtes Maß)

Reißfestigkeit längst

Reißfestigkeit quer

Offene Flächen

Bindepunktabstand

Einsatzgebiete

ca. 700 g/m²

1 m (MS724) / 2 m (MS726)

50 m (MS724) / 25 m (MS726)

 $50 \; m^2$

35 kg

11

ca. 16 x 16 mm

11,6 kN/m

13,3 kN/m

40 %

> 1.0 / < 1.5 cm

≥1:1

Diese Angaben wurden nach bestem Wissen niedergeschrieben. Der Hersteller kann keine Garantie oder Haftung für die Produkte übernehmen, es sei denn, dieses wurde schriftlich für den speziellen Auftrag übernommen, da die Art und Weise der Handhabung und der Installation außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Wir können nicht garantieren, dass unsere Produkte unter widrigen Umständen ihre volle Wirkung entfalten, da es von verschiedenen Variablen, wie Bodenbeschaffenheit, Art der Installation und besonders stürmische Wetterbedingungen abhängig ist.

Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissenstandes zusammengestellt. Wir gehen davon aus, dass der Anwender unserer Produkte im Besitz der einschlägigen, behördlichen Genehmigungen ist. Die Verantwortung für das Anwendung und Ausbringen, liegt beim Anwender. Bestimmte Sorten und Inhaltsstoffe können, je nach Verfügbarkeit, variieren. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenblattes übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr. Der Datenstand entspricht dem Datum der Übertragung.



