

Art.Nr. GF67141/ GF67143/ GF67144 RSM Regio 14: UG14 Fränkische Alb

RSM (Regionalisierte Regelsaatgutmischung "Regiosaatgut")



RSM Regio (Regionalisierte Regelsaatgutmischungen "Regiosaatgut")

Bestimmung des Ursprungsgebietes

Die Bestimmung des Ursprungsgebietes, in welchem ein Begrünungsprojekt liegt, kann z. B. über die Übersichtskarte im Ruhe & Weber Gesamtkatalog erfolgen.

Auswahl der Standortvariante

Die Auswahl der Standortvariante richtet sich nach den Standorteigenschaften des Begrünungsstandortes bezüglich

- Wasserhaushalt
- Basenhaushalt
- Trophie

Je nach Ursprungsgebiet werden ein bis vier Standortvarianten unterschieden und mit spezifischen Regelsaatgutmischungen unterlegt:

1) Grundmischung mittlere, mäßig versorgte Standorte

(Wasser, Nährstoffe) ohne extreme Ausprägung

2) mager, sauer trocken bis mäßig trocken3) mager, basisch trocken bis mäßig trocken

4) feucht / Ufer für (wechsel-)feuchte / staunasse Standorte

inkl. Ufersaum

Die Standortvarianten 2) und 3) sind für ausgesprochene Magerstandorte konzipiert. Im Landschaftsbau sind dies z. B. oft Böschungsstandorte (Dämme, Einschnitte) mit Rohbodenuntergrund. Gegebenenfalls ist die Exposition zu beachten.







Art.Nr. GF67141/ GF67143/ GF67144 RSM Regio 14: UG14 Fränkische Alb

RSM (Regionalisierte Regelsaatgutmischung "Regiosaatgut")

Aussaatmenge

Regelaussaatmenge: 5 g/m2 (3-7 g/m2)

- Bei Begrünungen mit geringen Ansprüchen an Erosionsschutz und Narbenbildungsgeschwindigkeit genügt eine Aussaatmenge von 3 g/m2.
- Bei Begrünungen mit höheren Anforderungen an den Erosionsschutz kann die Aussaatmenge auf 7 g/m2 erhöht werden.
 Zusätzlich sind hier 2 g/m2 Saatgut von Ammengräsern beizumischen (z. B. Bromus secalinus, Secale cereale, kein Lolium multiflorum).

Wichtiger Hinweis Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage zur Ausbringung von Regiosaatgut in der freien Landschaft:

Die Annahme von Bestellungen für Lieferungen ab dem 02.03.2020 erfolgt unsererseits nur unter dem Vorbehalt der rechtlichen Zulässigkeit des Inverkehrbringens gemäß ErMiV.

Die Verantwortung für die Ausbringung von Saatgut liegt beim Anwender. Enthält eine Mischung für die frei Landschaft Arten, die nicht aus dem Vorkommensgebiet stammen (z.B. aus anderen Ursprungsgebieten) ist dafür nach §40 BNatschG eine Ausnahmegenehmigung bei den Naturschutzbehörden einzuholen.

Das gelieferte Regiosaatgut kann Arten aus anderen Regionen enthalten.







Art.Nr. GF67141/ GF67143/ GF67144 RSM Regio 14: UG14 Fränkische Alb

RSM (Regionalisierte Regelsaatgutmischung "Regiosaatgut")

Arten	% Grundmischung	mager sauer	% mager basisch	% feucht (inkl. Ufer) ¹⁾
Gräser	70,0		70,0	70,0
Agrostis capillaris	5,0		5,0	5,0
Alopecurus pratensis subsp. pratensis	2,5			2,5
Anthoxanthum odoratum	5,0		7,5	10,0
Arrhenatherum elatius	2,5			2,5
Briza media			5,0	
Bromus erectus	5,0		10,0	
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus	10,0		5,0	10,0
Cynosurus cristatus	5,0			5,0
Festuca pratensis	5,0			5,0
Festuca rupicola			10,0	
Helictotrichon pubescens subsp. pubescens	2,5		2,5	
Phleum pratense				2,5
Poa angustifolia	10,0		15,0	
Poa pratensis	15,0		7,5	20,0
Poa trivialis				5,0
Trisetum flavescens subsp. flavescens	2,5		2,5	2,5







Art.Nr. GF67141/ GF67143/ GF67144 RSM Regio 14: UG14 Fränkische Alb

RSM (Regionalisierte Regelsaatgutmischung "Regiosaatgut")

Leguminosen	3,0	3,0	3,0
Lotus cormiculatus	0,5	0,5	
Medicago lupulina	1,0	1,0	
Trifolium pratense subsp. pratense	0,5	1,5	1,0
Vicia cracca	1,0		2,0
Kräuter	27,0	27,0	27,0
Achillea millefolium subsp. millefolium	1,0	0,5	1,0
Agrimonia eupatoria	0,5	0,5	
Angelica sylvestris subsp. sylvestris			1,0
Betonica officinalis	0,5		1,0
Buphthalmum salicifolium		1,0	
Campanula patula	0,1	0,1	
Centaurea cyanus	1,5	1,5	
Centaurea scabiosa subsp. scabiosa	1,5	1,5	
Cichorium intybus	1,0	1,0	
Cirsium oleraceum			2,0
Clinopodium vulgare		1,2	
Crepis biennis	1,5	1,0	2,5
Dianthus carthusianorum		1,5	
Echium vulgare		1,0	
Filipendula ulmaria var. denudata			1,0
Galium album subsp. album	1,5	0,5	1,5
Galium verum subsp. verum		1,0	
Hypericum perforatum subsp. perforatum	1,0	1,0	
Hypochaeris radicata			







Art.Nr. GF67141/ GF67143/ GF67144 RSM Regio 14: UG14 Fränkische Alb

RSM (Regionalisierte Regelsaatgutmischung "Regiosaatgut")

0,5		0,5	1,0
1,5			2,0
			1,0
			0,5
		1,5	
1,5		1,5	2,5
1,5		1,0	0,5
1,0		1,0	1,0
0,5			0,5
1,0			1,5
1,0			1,5
2,0		2,0	
2,0		2,0	
			2,5
0,4		0,5	
1,5		1,2	2,0
0,5		0,5	0,5
2,0		2,0	
	1,5 1,5 1,5 1,0 0,5 1,0 2,0 2,0 0,4 1,5 0,5	1,5 1,5 1,0 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 0,4 1,5 0,5	1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,4 0,5 1,5 1,2 0,5 0,5

¹⁾ Bei Entwicklung von feuchten Hochstauden-/Ufersäumen Ergänzung der Variante 4 um Eupatorium cannabinum (1%) und Phalaris arundinacea (2 %) zu Lasten von Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus



